





SZCZELNY MONTAŻ

Ceny nie zawierają podatku VAT 23%

Termo-listwa
montażowa

KOD	Profil	Cena mb	
		odcinki	Lagi 6mb
800.EMO.L.G.00	GEALAN / DECEUNINCK ELEGANT	25,89Zł	25,09Zł
800.EMO.L.V.00	VEKA	25,89Zł	25,09Zł
800.EMO.L.SA.00	SCHUCO/ALUPLAST/DRUTEX	24,49Zł	23,89Zł
800.EMO.L.UNI.00	SALAMANDER / BLUEVOLUTION82/92 / REHAU SYNEGO 80 / ALUPLAST 7000/8000	34,49Zł	33,29Zł

- **funkcja transportowa** – bezpieczne transportowanie nawet bardzo dużych i ciężkich okien balkonowych i tarasowych przy zastosowaniu okładziny transportowej
- równa powierzchnia dopasowana do szerokości nożek montażowych ramy okiennej pozwala na dokładne dopasowanie parapetu wewnętrznego i zewnętrznego
- odcinki cięte **pod wymiar** każdej wnęki okiennej
- wysokość: **3 cm**
- maksymalna długość: **6 m**
- szerokie spektrum dostępnych profili

DOSTĘPNE
OD RĘKI

Termo-parapet

KOD	Profil	Cena mb	
		odcinki	Lagi 6mb
800.EMO.PAR.G.00	GEALAN / DECEUNINCK ELEGANT	123,09Zł	119,19Zł
800.EMO.PAR.V.00	VEKA	123,09Zł	119,19Zł
800.EMO.PAR.SA.00	SCHUCO/ALUPLAST/DRUTEX	121,99Zł	118,09Zł
800.EMO.PAR.BL.00	SALAMANDER / BLUEVOLUTION82/92 / REHAU SYNEGO 80 / ALUPLAST 7000/8000	126,69Zł	122,59Zł


- **funkcja izolacji termicznej**
- wraz z Termo-listwą tworzą podkład pod parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne
- odcinki cięte **pod wymiar** każdej wnęki okiennej
- wysokość: **3 cm**
- szerokość: **38 cm**
- maksymalna długość: **6 m**

DOSTĘPNE
OD RĘKITermo-belka
do rolet i żaluzji

KOD	Wymiary cm Wysokość/szerokość	Cena mb	
		odcinki	Lagi 6mb
800.EMO.BEL.2624.00	W26/S24	470,39Zł	455,29Zł
800.EMO.BEL.2620.00	W26/S20	318,89Zł	307,89Zł
800.EMO.BEL.2224.00	W22/S24	291,19Zł	281,09Zł
800.EMO.BEL.2220.00	W22/S24	291,19Zł	281,09Zł

- **funkcja poszerzenia** dla rolet podtynkowych i okien
- podwieszenie belki pod betonowym nadprożem stanowi jego przedłużenie, eliminujące **mostek termiczny**
- konstrukcja elementu zapewnia **szczelność i sztywność połączenia**
- wzmocniona ściankami z płyty **MgO** o grubości **6 mm**
- wysokość: **22 i 26 cm**
- szerokość: **20 i 24 cm**
- maksymalna długość: **6 m**
- odcinki cięte **pod wymiar** każdej wnęki okiennej






SZCZELNY MONTAŻ

Zastosowanie:

okna i drzwi drewniane,
okna i drzwi aluminiowe,
okna i drzwi PVC.

Ceny nie zawierają podatku VAT 23%



Termo-podwalina
EMO-HST

- nowoczesne rozwiązanie w branży budowlanej służące do prawidłowego montażu stolarki otworowej typu **HS, HST**
- stabilna i wytrzymała na zmienny nacisk
- wykonana z piany poliuretanowej komorkowo-zamkniętej, obustronnie pokrytej płytą magnezową
- doskonały współczynnik izolacyjności termicznej
- wysoka wytrzymałość na ściskanie **1500 kg/mb**
- dedykowana uszczelka PU
- wysokości: **3 - 30 cm (co 1 cm)**
- maksymalna długość **6,5 m**
(jedyne taki produkt na rynku)

Wysokość	Szer, 156 mm cena / mb	Szer, 180 mm cena / mb	Szer, 200 mm cena / mb
30mm	60,50zł	63,00zł	64,00zł
40mm	80,50zł	84,00zł	85,50zł
50mm	101,00zł	105,00zł	106,50zł
60mm	121,50zł	126,50zł	128,00zł
70mm	141,50zł	147,50zł	149,00zł
80mm	162,00zł	168,50zł	171,00zł
90mm	182,00zł	189,00zł	192,00zł
100mm	202,00zł	210,00zł	213,00zł
110mm	222,50zł	231,00zł	234,00zł
120mm	242,00zł	252,00zł	255,00zł
130mm	262,50zł	272,50zł	276,00zł
140mm	282,50zł	294,00zł	297,00zł
150mm	303,00zł	315,00zł	318,00zł
160mm	323,50zł	336,00zł	339,00zł
170mm	343,50zł	357,00zł	360,00zł
180mm	363,50zł	378,00zł	381,00zł
190mm	384,00zł	399,00zł	402,00zł
200mm	404,50zł	420,00zł	423,00zł
210mm	424,00zł	441,00zł	444,00zł
220mm	444,00zł	462,00zł	465,00zł
230mm	464,50zł	483,00zł	486,00zł
240mm	484,50zł	504,00zł	507,00zł
250mm	504,50zł	525,00zł	528,00zł
260mm	525,00zł	546,00zł	549,00zł
270mm	545,00zł	567,00zł	570,00zł
280mm	566,00zł	588,00zł	591,00zł
290mm	586,00zł	609,00zł	612,00zł
300mm	606,00zł	630,00zł	633,00zł


Główne zadanie termo-PODWALINY HST to zapobieganie powstawaniu mostków termicznych pod oknami i drzwiami, polepszenie właściwości cieplnych budynku oraz stworzenie stabilnej i wytrzymałej na nacisk (powstający podczas pracy drzwi przesuwnych typu HS, HST) konstrukcji.

Termo-POSZERZENIE to nowoczesny produkt, który wchodzi w skład wszystkich systemów STROPEX EMO, zbudowany na podstawie elementu systemu listwowego.


Zastosowanie:

okna i drzwi drewniane,
okna i drzwi aluminiowe,
okna i drzwi PVC.

SZCZELNY MONTAŻ



Termo
poszerzenie



- wzmocniony ściankami z płyty **MgO** o grubości **6 mm**
- możliwość **łączenia w pionie**
- wysokość: **3 i 6 cm**
- odcinki cięte pod wymiar każdej wnęki okiennej
- maksymalna długość: **6 m**
- szerokie spektrum dostępnych profili
- dostępne profile:

GEALAN,
VEKA,
SCHUCO,
ALUPLAST,
ALUPLAST 7000/8000,
DRUTEX,
SALAMANDER BLUEVOLUTION 82/92

Ceny nie zawierają podatku VAT 23%

Wysokość	Szer, 60 mm cena / mb	Szer, 70 mm cena / mb	Szer, 80 mm cena / mb
30mm	42,50zł	43,00zł	44,00zł
40mm	56,00zł	58,00zł	59,00zł
50mm	71,00zł	72,00zł	73,50zł
60mm	85,00zł	87,00zł	88,00zł
70mm	99,00zł	101,00zł	103,00zł
80mm	113,00zł	115,50zł	117,50zł
90mm	127,00zł	130,00zł	132,50zł
100mm	141,00zł	144,00zł	146,50zł
110mm	155,00zł	159,00zł	161,00zł
120mm	169,00zł	173,00zł	176,00zł
130mm	183,00zł	187,00zł	190,00zł
140mm	197,00zł	202,00zł	205,00zł
150mm	211,00zł	216,50zł	219,50zł
160mm	225,00zł	230,50zł	233,00zł
170mm	240,00zł	245,00zł	248,00zł
180mm	254,00zł	259,00zł	262,00zł
190mm	268,00zł	274,00zł	276,00zł
200mm	292,00zł	288,00zł	291,00zł
210mm	296,00zł	302,50zł	305,00zł
220mm	310,00zł	316,50zł	320,00zł
230mm	324,00zł	331,00zł	334,00zł
240mm	338,00zł	345,50zł	348,00zł
250mm	352,00zł	360,00zł	363,00zł
260mm	366,50zł	374,00zł	377,00zł
270mm	380,00zł	389,00zł	392,00zł
280mm	395,00zł	403,00zł	406,50zł
290mm	408,50zł	417,50zł	420,00zł
300mm	422,50zł	431,50zł	435,00zł

CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA



ROMEX

stropex[®]

emo

SZCZELNY MONTAŻ

stropex[®] **emo**

Systemowe energooszczędne rozwiązania do montażu stolarki okiennej i drzwiowej

25 LAT GWARANCJI
YEARS GUARANTEE

na szczelność w strefie
pod-parapetowej oraz
wokół okna



Komfort cieplny
Thermal comfort
Thermischer Komfort



Eliminacja mostków cieplnych
Thermal bridge elimination
Beseitigung von Wärmebrücken



Przepuszczalność powietrza klasa 4
Air permeability class 4
Luftdurchlässigkeit - Klasse 4



Wodoszczelność klasa E1200
Waterproof class E1200
Wasserbeständigkeit - Klasse E1200



Odporność na wiatr klasa 5
Wind resistance class 5
Windwiderstand - Klasse 5



Budownictwo energooszczędne i pasywne
Energy-efficient and passive construction
Energiesparender und passiver Wohnungsbau



RZETELNA Firma

**Wyróżnienie, które
zobowiązuje**

CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA



ROMEX

Warszawa ul. Czeremchowa 7b

Tel. 22 8190000 Kom. 796 630 074

Mail: biuro@romexwarszawa.pl



facebook

Doradcy handlowi:

796 630 040

Paweł

796 630 043

Sławek

796 630 045

Łukasz

strona internetowa



WWW.ROMEXWARSZAWA.PL